

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02 августа 2019 г. № 1006

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида с.Манасаул
(МКДОУ «Д/сад «Ласточка» общеразвивающего вида)

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

_____ (пометка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ «Д/сад «Ласточка»
(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель нного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории) или уполномоченное им лицо)

Бураганова К.М.

_____ /подпись/ _____ /ФИО/

«19» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г.Буйнакск
УФСБ России по Республике Дагестан
(руководитель территориального органа
безопасности)

Шабанов М.М.

«13» 03 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г.Буйнакск филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»

(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

Мусаев М.М.

«12» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г.Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам
(руководитель территориального органа
МНС России)

Тагиров А.Г.

«03» 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Манасаул

(наименование населенного пункта)

20 20 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Россия. Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 61, (87237)2-93-93,

e-mail: buynakskrayon@e-dag.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368213, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Манасаул, ул. И. Шамиля, 84

+7(989) 667-30-02, e-mail: dou.lastochka1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование дошкольное (85.11)

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория (Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006)

(категория опасности объекта (территории))

площадь зданий 221,6 кв. м., объект имеет общую площадь с территорией 820 кв. м.,
периметр 116 кв. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Серия 05 АА № 603380 от 19.11.2012 г., Серия 05 АА № 584456 от 16.10.2012 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Буреганова Кавсарат Магомедовна, +7(989) 667-30-02, e-mail: dou.lastochka1@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Изиев Камиль Абусалимович, глава администрации МР «Буйнакский район»

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 по 17.00 ч. (9 час.).
Выходной – воскресенье
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 18 человек
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 18/42 человек
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 18/42 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Кирпичное	18/42	221,6 кв. м.	Захват заложников	Человеческие жертвы
2.	Столовая	42		Захват заложников	Человеческие жертвы
3.	Электрический щит (1 шт.)	160 Вт.	1,28 м ²	Отключение электроснабжения	Нарушение режима питания в связи с отключением электроплиты в столовой

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- центральный вход на территорию объекта;
- поврежденные места ограждения объекта;
- центральный вход в здание;
- проникновение через разбитое окна в помещения в ночное время.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- взрывчатые, отравляющие, химические вещества;
- контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки);
- контактное нарушение целостности или характер функционирования объекта, физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия или отключение линии жизнеобеспечения объекта;
- бесконтактное проникновение на объект охраны: визуальное наблюдение.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва, поджога сооружений;
- захват заложников из числа детей, воспитателей, персонала;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем водоснабжения и других коммуникаций;
- иные ситуации в результате террористических актов (химические средства, подброс на территорию школы письма).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- Приостановление деятельности учреждения;
- Частное или полное повреждение зданий, помещений;
- Повреждение системы коммуникаций;
- Вывод из строя систем управления линий электроснабжения; средств связи компьютерной техники.
- Работники, воспитанники, родители (законные представители) получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами зданий, горящими предметами и т.д.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	Захват заложников	Разрушение несущих конструкций здания различной степени, а также повреждение и/или уничтожение имущества, нарушение электро- и газоснабжения объекта	15 млн.руб. Гибель людей физические и психологические травмы
2.	Взрыв взрывчатого вещества	Разрушение конструкций различной степени	
3.	Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания учреждения	Слабые и средние разрушения ограждения	
4.	Пронос и приведение в действие взрывного устройства, взрывы и	Частичное или полное повреждение зданий, помещений. Повреждение	Приостановление деятельности учреждения. Гибель людей физические и

	другие террористические акты на объектах	системы коммуникаций	психологические травмы
5.	Применение радиоактивных, химических и биологических средств		Гибель людей физические и психологические травмы

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Буйнакскому району (тел. ДЧ 2-76-00, 99-47-82, 98-41-78, 8(964)012-16-53);
- Отдел УФСБ РФ по РД отдел (г.Буйнакска ул.Дж.Кумухского №7, тел 2-21-05);
- Пожарно-спасательная часть № 12 ФГКУ «Отряд ФПС по Республике Дагестан» (РД, г.Буйнакск ул.Крылова №20, тел. 101, 8(903)429-64-19, +7(87237)2-11-91, +7(87237)2-20-96)
- Пожарная часть № 48 села Карамахи Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Карамахи, тел. +7 (988) 291-85-19)
- Пожарная часть № 57 села Нижнее Казанище Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Нижнее Казанище, тел. 8(988)293-30-72))
- МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 2-22-80
- ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) ул.Мусаясула №9 тел 112 (с мобильных телефонов), 2-92-56
- Станция скорой помощи ул.И.Шамяля №101,тел. 103, 8(928) 514-63-30, 2-03-31
- Буйнакские районные электрические сети РЭС № 7 (2-27-09)
- ООО «ЭГС по Буйнакскому району» 8(938)782-91-11

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Территория ограждена по периметру 1,5 метровым сетчатым забором полностью;
- Территория по периметру оборудовано видеонаблюдением, установлено 2 видеокамер наружных, срок хранения записи 21 дней;
- В темное время суток территория школы освещено дежурным освещением;
- Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит -24».

	другие террористические акты на объектах	системы коммуникаций	психологические травмы
5.	Применение радиоактивных, химических и биологических средств		Гибель людей физические и психологические травмы

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Буйнакскому району (тел. ДЧ 2-76-00, 99-47-82, 98-41-78, 8(964)012-16-53);
- Отдел УФСБ РФ по РД отдел (г.Буйнакск ул.Дж.Кумухского №7, тел 2-21-05);
- Пожарно-спасательная часть № 12 ФГКУ «Отряд ФПС по Республике Дагестан» (РД, г.Буйнакск ул.Крылова №20, тел. 101, 8(903)429-64-19, +7(87237)2-11-91, +7(87237)2-20-96)
- Пожарная часть № 48 села Карамахи Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Карамахи, тел. +7 (988) 291-85-19)
- Пожарная часть № 57 села Нижнее Казанище Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Нижнее Казанище, тел. 8(988)293-30-72))
- МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 2-22-80
- ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) ул.Мусаясула №9 тел 112 (с мобильных телефонов), 2-92-56
- Станция скорой помощи ул.И.Шамиля №101,тел. 103, 8(928) 514-63-30, 2-03-31
- Буйнакские районные электрические сети РЭС № 7 (2-27-09)
- ООО «ЭГС по Буйнакскому району» 8(938)782-91-11

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Территория ограждена по периметру 1,5 метровым сетчатым забором полностью;
- Территория по периметру оборудовано видеонаблюдением, установлено 2 видеорекамеры наружных, срок хранения записи 21 дней;
- В темное время суток территория школы освещено дежурным освещением;
- Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит -24».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Внутренняя громко говорящая связь
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Не имеется
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Система наружного наблюдения (2 камер) H264 NetworkDVR
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Все эвакуационные выходы оборудованы системой освещения по периметру
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 2 шт.,
из них находятся в исправном состоянии 2;
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Проход работников и воспитанников производится через центральный вход.
Заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию д/сада отсутствуют, но въезд оборудован воротами, запирающимися на замок в течение всех суток.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

1 центральный, 2 запасных пожарных выхода из здания детского сада,
1 выезд с территории детского сада

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Имеется штатные работники – 2 чел. На объекте не установлена КТС (кнопку тревожной сигнализации) с вывозом на ПУО МОВО по г.Буйнакску
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Не имеется емкость технической воды

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

~~НЕ~~ Имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит -24»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями – 6 шт. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

VIII. Выводы и рекомендации

1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

2. Оснастить объект дополнительными системами видеонаблюдения;

3. Оснащение объектов (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения ВНГ РФ или система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержание их в исправном состоянии;

4. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами ФС ВНГ РФ (подразделения вневедомственной охраны ВНГ РФ).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

Нет

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Позтажний план (схема)
МКДОУ «Детский сад «Ласточка»
общеразвивающего вида с.Манасаул
с обозначением потенциально опасных
участков и критических элементов
объекта (территории).

План эвакуации


людей из здания детского сада «Ласточка»

1-этаж

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01

ЗАП. ВЫХОД

ЗАП. ВЫХОД



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Основной путь эвакуации
- Запасной путь эвакуации
- Направление движения эвакуации
- Направление движения эвакуации по лестнице
- Электроник
- Пожарный шланг
- Отступиватель
- Автоматическая пожарная сигнализация

- Телефон
- Кнопка пожарной сигнализации
- Дверь эвакуационного выхода
- Место размещения пожарного оборудования
- Аптечка первой медицинской помощи
- Вы находитесь здесь
- Пожарный край

- 1 Сообщить по телефону 01
- 2 Закрыть все выходы
- 3 При возможности помочь пострадавшим

Действия при пожаре
Сохранять спокойствие

- 1 Сообщить по телефону 01
- 2 Закрыть все выходы
- 3 При возможности помочь пострадавшим

010
010
001


Утверждено:
[Signature]
2014г.

План эвакуации

людей из здания детского сада «Ласточка»

2-этаж

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Основной путь эвакуации
- Запасной путь эвакуации
- Направляющие для эвакуации
- Направляющие для эвакуации по лестнице
- Эвакуационный знак
- Огнетушитель
- Автоматическая пожарная сигнализация


- Телефон
- Кнопка пожарной сигнализации
- Дверь эвакуационного выхода
- Место размещения пожарного оборудования
- Аптечка первой медицинской помощи
- Вы находитесь здесь
- Пожарный кран

Действия при пожаре Сохранить спокойствие

- 1 Сообщить по телефону Адрес объекта Ф.И.О. звонящего
- 2 Закрыть за собой дверь, используя для этого дверную защелку по направлению движения выхода
- 3 При возможности закрыть за собой дверь, используя дверную защелку по направлению движения выхода

Утверждено:
Светлана Исаева
"10" июля 2014г.

СОСЕДНИЙ УЧАСТОК



СОСЕДНИЙ УЧАСТОК


СОСЕДНИЙ УЧАСТОК

соседний участок

соседний участок

соседний участок

соседний участок



T

- вертолётная
площадка;

- котельные;

- газопровод;

- линии эл.
снабжения 35 кВ;

2 КН
H = 5,05

A

13.60

8.00

23.00

1.50
Г1

1.50
Г2

соседний участок

соседний участок

**План (схема) охраны
МКДОУ «Детский сад «Ласточка»
общеразвивающего вида с.Манасаул
с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-
технических средств охраны.**

42°45'20" с. ш. 47°02'02" в. д. (a) (b)

МЛКОВ «Д/с «Ласточка»
общеразвивающего вида
368213, РД, Будинковский район с Манаслу
Заведующая МКДОВ Бурганова К.М.
т. +7(989) 667-30-02




Буйнакский район



ФОТО САДШКА

Совхоз "Манасульский"

Образ



**Акт обследования и категорирования
МКДОУ «Детский сад «Ласточка»
общеразвивающего вида с.Манасаул**

Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № _____



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида с.Манасаул
(МКДОУ «Д/сад «Ласточка» общеразвивающего вида)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ласточка» общеразвивающего вида с.Манасаул

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: Бураганова Кавсарат Магомедовна – Заведующая МКДОУ «Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица,
Ф.И.О.)

Члены комиссии:

1. Умаров Али Абузагирович – Заместитель по административно-хозяйственной части МКДОУ «Д/с «Ласточка»
2. Баганов Руслан Исмаилович – Ведущий специалист отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы
3. Гаджилов Камалудин Бахуломарович – Ст.инспектор ГООО ПОО МОВО по г.Буйнакск филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.
4. Магомедов Магомед Магомедович – инспектор ОНД и ПР №4 по г.Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам л-т внутренней службы
5. Асельдеров Рашит Салавутдинович – Ст. О/У отдела г.Буйнакск УФСБ РФ по РД
6. Шахманов Гамзат Курбанович – Старший участковый УУП ОМВД РФ по Буйнакскому району майор полиции

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия в период с 05.02.2020 года по 05.03.2020 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

¹ Далее - объект

Раздел 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Адрес места расположения объекта 368203, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Манасаул, ул.И.Шамиля, 84, +7(989) 667-30-02, e-mail: dou.lastochka1@mail.ru
- 1.2 Информация о правообладателе объекта Администрация МР «Буйнакский район»
Россия. Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.Ленина, 61, (87237)2-93-93,
e-mail: buynakskrayon@e-dag.ru
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3 Краткая характеристика объекта 2 этажное кирпичное здание
(тип здания (каменное, деревянное), этажность,
площадь зданий 221,6 кв.м., объект имеет общую площадь с территорией 820 кв.м.,
периметр 116 кв.м.
общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,
Имеется перед воротами школы
наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)
- 1.4 Режим работы объекта с 08.00 по 17.00 ч. (9 час.) Выходной - воскресенье
(круглосуточный, пятидневный, время работы)
- 1.5 Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте 18/42

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1 Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- 2.1.1 Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Приказ №25 от 24.09.2019 г.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)
- 2.1.2 Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Имеются
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
- 2.1.3 План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта
Разработан
(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)
- 2.1.4 Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте
Имеется
(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

Проводится

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7 Периодичность проведения инструктажей Каждую четверть3.1.8 Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет Зам. по АХЧ
Умаров Али Абузагирович с периодичностью Сторожами д/сада ночное время с 17.00 до 08.00ч.3.1.9 Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны
Фактическая проверка
(фактическая проверка, документарная проверка, иное)3.2 Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:3.2.1 Договор об оказании услуг физической охраны Нет
(реквизиты договора, срок действия)3.2.2 Положение о подразделении охраны (копия, выписка) Не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)3.2.3 План охраны Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)3.2.4 Схема оповещения сотрудников охраны Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)3.2.5 Инструкция по организации охраны Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)3.2.6 Должностная инструкция охранника Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)3.2.7 Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом Имеются
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)3.2.8 Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1 Система видеонаблюдения _____ Имеется _____
(имеется/отсутствует)

4.1.1 Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____
ООО «Новые технологии». Договор № 193 от 19.04.2019 г. _____
(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2 Количество видеокамер 2, в том числе наружных 2, внутренних 0

4.1.3 Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____ Внутренний пост _____
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5 Хранение видеoinформации _____ Осуществляется _____
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6 Срок хранения видеoinформации составляет _____ 21 _____ дней

4.1.7 Зона охвата наружного видеонаблюдения _____ Вход _____
(вход (входы) в здание ОО,
территория полностью
территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8 Дополнительная информация _____
(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,
дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7.,
Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 2 шт.,
из них находятся в исправном состоянии 2 шт.;
наличие охранного телевидения)

4.2 Система контроля и управления доступом (СКУД) _____ Не имеется _____
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1 Краткая информация о СКУД _____ Нет _____
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,
задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3 Система экстренного вызова полиции (СЭВП) _____ Имеется телефон _____
(имеется/отсутствует)

4.3.1 Система экстренного вызова полиции _____ Имеется телефон _____
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2 Количество кнопок СЭВП _____ Кнопок нет _____

4.3.3 Периодичность проверок исправности СЭВП _____

- 4.3.4 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
 (наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.4 **Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС)** _____ Не имеется
 (имеется/отсутствует)
- 4.4.1 Тревожно-вызывная сигнализация _____ Нет
 (находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.4.2 Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____ Нет
- 4.4.3 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____ Нет
 (наименование частной охранной организации, иное)
- 4.4.4 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

 Заключен договор № 63 от 24.01.2019 г.
 (наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.4.5 Периодичность проверок исправности сигнализации _____ 1 раз в месяц
- 4.5 **Охранная сигнализация** _____ Имеется
 (имеется/отсутствует)
- 4.5.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____
 (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)
- 4.5.2 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

 (наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.5.3 Периодичность проверок исправности сигнализации _____ 1 раз в месяц
- 4.6 **Пожарная сигнализация** _____ Находится в исправном состоянии
 (находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.6.1 Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет

 (наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.6.2 Периодичность проверок исправности сигнализации _____ 1 раз в месяц
- 4.7 **Средства телефонной/сотовой связи** _____
 (имеются/отсутствуют)
- 4.7.1 Количество телефонов с функцией автоматического определения номера _____
- 4.8 **Средства радиосвязи** _____ Имеется
 (имеются/отсутствуют/не требуются)
- 4.9 **Ограждение объекта** _____ Имеется
 (имеется/отсутствует)

4.9.1 Краткая характеристика и состояние ограждения _____

Металлическое – решетчатая, частично

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10 Система оповещения _____

Имеется

(имеется/отсутствует)

4.10.1 Количество оповещателей Один

4.10.2 Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте достаточное

4.11 Освещение территории объекта _____

Достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.11.1 Количество светильников 1 из них находится в исправном состоянии 1

4.12 Наличие иных инженерно-технических средств охраны

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1 Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в школе в течение последних 12 месяцев

Нет

(количество)

5.2 Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте

18/42

(количество человек)

5.3 Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта

15 млн.руб.

(млн. рублей)

5.4 Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем

Вокруг МКДОУ «Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида находится частный сектор

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1 По результатам обследования

МКДОУ «Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида
(наименование организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006

объекту присвоена четвертая категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2 Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
2. Оснастить объект дополнительными системами видеонаблюдения;
3. Оснащение объектов (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения ВНГ РФ или система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержание их в исправном состоянии;
4. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами ФС ВНГ РФ (подразделения вневедомственной охраны ВНГ РФ).

6.3 Сроки выполнения мероприятий

До 01 июня 2020 года

Председатель комиссии:

Бураганова Кавсарат Магомедовна – Заведующая
МКДОУ «Детский сад «Ласточка»
общеразвивающего вида



Члены комиссии:

Умаров Али Абузагирович – Заместитель по
административно-хозяйственной части МКДОУ
«Д/с «Ласточка»




Баганов Руслан Исмаилович –
Ведущий специалист отдела ГО и ЧС и
мобилизационной работы



Гаджилов Камалудин Бахуломарович –
Ст. инспектор ГООО ПОО МООВО по г. Буйнакск
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.



Магомедов Магомед Магомедович – инспектор
ОНД и ПР №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и
Унцукульскому районам л-т внутренней службы





Аселядеров Рашид Салавутдинович -
Ст. О/У отдела г. Буйнакск УФСБ РФ по РД



Шахманов Гамзат Курбанович - Старший
участковый УУП ОМВД РФ по Буйнакскому
району майор полиции